

# CombiMaster<sup>®</sup> Plus

Il Combi-Vapore



# **RATIONAL –** *l'azienda dei cuochi.*



*Il massimo vantaggio per i nostri clienti: è questo l'obiettivo che perseguiamo da oltre 40 anni. Ha avuto inizio con lo sviluppo del primo Combi-Vapore, che rivoluzionò il mondo della preparazione termica dei cibi. Da allora, abbiamo imboccato la strada della specializzazione e ci orientiamo esclusivamente ai desideri e alle esigenze dei nostri clienti. In tal modo, siamo in grado di risolvere i loro problemi meglio degli altri.*

La ragione risiede anche nella nostra filosofia aziendale: ci consideriamo dei fornitori di soluzioni innovative per chef, piuttosto che semplici produttori di attrezzature. Ed è proprio questo che si riflette sulla nostra attività di progettazione, per la quale fisici, ingegneri, nutrizionisti e cuochi impiegano ogni anno circa 25 tonnellate di alimenti per aumentare ulteriormente il nostro vantaggio in innovazione e la gamma di applicazioni da offrire ai nostri clienti.

Il risultato? Con CombiMaster® Plus offriamo una soluzione su misura con la quale sarete in grado di affrontare con la massima semplicità le sfide quotidiane della vostra cucina: partendo dalla qualità eccelsa dei piatti e da un impiego più consapevole delle materie prime, passando per la riduzione dei consumi e arrivando poi al risparmio di tempo, CombiMaster® Plus apre nuovi orizzonti in termini di prestazioni.

*Il nostro obiettivo aziendale  
Offrire il massimo vantaggio a coloro  
che preparano cibi caldi nelle  
cucine professionali e industriali.*






# CombiMaster® Plus RATIONAL: *un livello superiore.*

*Cucinare richiede precisione. Sia da parte del cuoco, sia da parte dei suoi strumenti. Il nuovo CombiMaster® Plus lavora con la massima precisione da ogni punto di vista. Offre una tecnologia comprovata e supporta le capacità personali di ogni cuoco.*

Robusto e facile da usare, il CombiMaster® Plus convince grazie a funzioni che garantiscono sempre la massima qualità dei cibi: croste croccanti, arrostiti succulenti, aromi intensi, colori saturi e la conservazione di vitamine e minerali. Tutto ciò viene assicurato tramite la regolazione precisissima del clima della camera di cottura, della temperatura, dell'umidità dell'aria, del flusso d'aria e della durata della cottura.

## *Le caratteristiche principali*



### > *Versatilità illimitata in cucina*

Il CombiMaster® Plus sostituisce fino al 50 % di tutti gli apparecchi di cottura tradizionali, permettendovi di grigliare, infornare, arrostitire, stufare, lessare, cuocere a vapore e molto altro ancora.

### > *Potenza di cottura unica*

La potenza di cottura del CombiMaster® Plus consente di caricare quantitativi fino al 30 % superiori rispetto al modello precedente. Insieme alle comprovate tecnologie di cottura, tale potenza assicura una qualità dei cibi costantemente eccelsa.

### > *Clima della camera di cottura ottimale*

ClimaPlus® regola il clima della camera di cottura in base ai prodotti, per ottenere croste e impanature croccanti e arrostiti succosi.

### > *Estrema facilità d'uso*

La manopola rotante per la selezione delle funzioni è facile da usare, chiara e ormai affermata nelle attività gastronomiche quotidiane.

# CombiMaster® Plus – *prestazioni che colpiscono.*

Il CombiMaster® Plus apre nuovi orizzonti non solo in termini di redditività, ma anche nelle prestazioni effettive. L'energia viene convogliata agli alimenti con la massima precisione, se necessario in modo estremamente potente. La centrale di misurazione e regolazione diffonde un clima uniforme nella camera di cottura, che può essere adattato ai singoli alimenti. In tal modo, prodotti particolarmente delicati, quali pezzi di arrosto, gratin o grigliate, riescono alla perfezione anche quando l'apparecchio viene sfruttato a pieno carico, ripiano per ripiano, pezzo per pezzo, porzione per porzione. È questa la differenza che i vostri ospiti vedono, assaporano e apprezzano.



### *Vapore fresco puro e igienico*

Il potente generatore di vapore fresco, con la sua nuova, efficiente regolazione del vapore, unisce il vantaggio della cottura in acqua (vale a dire in presenza di massima umidità) a quello della cottura a vapore delicata. Tempi di riscaldamento brevissimi, colori intensi, sapori gustosi e mantenimento di vitamine e minerali. Temperature del vapore sempre costanti e una saturazione massima garantiscono una qualità delle pietanze ottimale. La nuova regolazione del vapore fa sì che i cibi vengano avvolti costantemente e delicatamente da vapore fresco igienico. Persino i prodotti più sensibili non si asciugano.

### *Deumidificazione altamente efficace della camera di cottura*

La nuova deumidificazione attiva della camera di cottura sprigiona la sua efficacia in modo rapido, affidabile e in qualsiasi condizione. Ciò garantisce croste e impanature croccanti, così come arrostiti succulenti, anche in presenza di grandi quantitativi.

### *Circolazione dinamica dell'aria*

L'innovativa circolazione dinamica dell'aria brevettata, abbinata alla camera di cottura con flusso ottimizzato, consente al calore di diffondersi in modo ottimale all'interno della camera di cottura e di agire dove necessario. Le pietanze vengono cotte uniformemente, dal primo all'ultimo carico.



### *I fattori chiave*



- > *Circolazione dell'aria dinamica e nuova geometria della camera di cottura*  
Sommati tra di loro, questi due fattori comportano una ripartizione del calore assolutamente omogenea e, di conseguenza, un'uniformità del risultato di cottura senza precedenti.
- > *Gestione attiva del clima nella camera di cottura*  
L'efficacissima tecnica di deumidificazione opera in modo molto veloce, facendo sì che, anche in presenza di pieni carichi, arrostiti e cibi impanati vengano come devono venire: all'interno teneri e succosi, all'esterno dorati e croccanti.
- > *Generazione di vapore fresco efficiente ed igienica*  
Il miglior apparecchio per la cottura a vapore. La saturazione del vapore avviene oltremodo rapidamente, mantenendo sempre il massimo livello possibile. Pesce, verdure e altri cibi sensibili vengono cotti a vapore con delicatezza, senza asciugarsi.

# CombiMaster<sup>®</sup> Plus – *il tuttofare.*

*Il CombiMaster<sup>®</sup> Plus è un vero e proprio tuttofare, del quale presto non potrete più fare a meno. In termini di spazio, gliene serve poco: ciò che avete sinora prodotto con tanto lavoro e occupando ampie superfici, oggi si può ottenere con un unico apparecchio in meno di 1 m<sup>2</sup>.*



#### ***Modalità operativa vapore da 30 °C a 130 °C***

Il generatore di vapore fresco ad elevata potenza con nuova regolazione del vapore produce sempre vapore fresco igienico. In tal modo, potete cucinare senza aggiungere acqua e senza precottura. La temperatura costante della camera di cottura e la massima saturazione del vapore possibile consentono di ottenere un processo di cottura uniforme ed estremamente delicato e, di conseguenza, una qualità dei cibi impeccabile. Dei colori appetitosi, la giusta consistenza e il mantenimento di sostanze nutritive e vitamine vengono così garantiti, soprattutto per le verdure. Persino cibi molto delicati come crème caramel, flan, pesci pregiati o salse mousseline riescono alla perfezione, senza alcuna fatica, anche in grandi quantità.

#### ***Modalità operativa aria calda da 30 °C a 300 °C***

L'aria calda che circola ad alta velocità avvolge gli alimenti da tutti i lati. Le proteine animali vengono immediatamente fissate, lasciando l'interno incredibilmente succoso. L'aria calda costante fino a 300 °C non è solo un dettaglio tecnico, ma garantisce anche le riserve energetiche necessarie in caso di pieni carichi. Solo così è possibile ottenere risultati succosi e dorati per piccole grigliate, piatti pronti surgelati come calamari, crocchette, involtini primavera, ali di pollo o prodotti da forno.

#### ***Modalità operativa combinata da 30 °C a 300 °C***

Nella modalità combinata, tutti i vantaggi del vapore caldo, quali tempi di cottura brevi, perdite ridotte, elevata sugosità, si sommano a quelli dell'aria calda, responsabile di aromi intensi, colori appetitosi e croste croccanti. Senza girare i cibi e con tempi di cottura notevolmente inferiori, è così possibile evitare fino al 50 % delle normali perdite dovute alla cottura.

#### ***Finishing®***

Finishing® è sinonimo di separazione coerente tra produzione e messa in tavola. Dai contorni ad un menu completo: grazie ad un clima ottimale, gli alimenti cotti a puntino nel CombiMaster® Plus e poi raffreddati vengono portati in brevissimo tempo alla temperatura di consumo, non importa che siano su piastre, piatti o in contenitori. Voi guadagnate in flessibilità e i vostri ospiti in gusto, dato che si evita di tenere in caldo i cibi troppo a lungo e, di conseguenza, di comprometterne la qualità.

#### ***5 velocità dell'aria***

Delicati o resistenti, per ogni alimento il CombiMaster® Plus ha la velocità dell'aria giusta. Anche soufflé, bignè o pan di Spagna riescono alla perfezione.




# ClimaPlus® – *dipende tutto dal clima giusto.*

*La regolazione dell'umidità ottenuta annaffiando o chiudendo il coperchio è sempre stata decisiva per la buona riuscita dei piatti.*

Riuscire a mantenere la giusta umidità richiede attenzione, tempo e, soprattutto, tanta esperienza e sensibilità. Oggi è possibile evitare queste procedure impegnative, dato che la centrale di misurazione e regolazione del CombiMaster® Plus mantiene l'umidità della camera di cottura sempre nel range ideale. ClimaPlus® traduce l'esperienza dei cuochi in una straordinaria tecnologia intelligente e facilissima da usare, in grado di garantire una qualità dei cibi eccelsa e costante.





### *ClimaPlus®: gestione attiva del clima nella camera di cottura*



- > Dei sensori misurano costantemente l'umidità nella camera di cottura, regolandola in modo del tutto automatico in base alle vostre impostazioni. A seconda delle esigenze, è possibile aggiungere o togliere umidità alla camera di cottura. In tal modo, vengono meno attività faticose come le annaffiature.
- > ClimaPlus® può essere usato manualmente o nell'ambito di programmi di cottura. Va da sé che, durante il processo di cottura, potete modificare l'umidità a vostro piacimento.

*Facile ed  
efficace.*



### *Simboli autoesplicativi*

Sin dall'inizio, il CombiMaster® Plus può essere usato con la massima semplicità. Facili e intuitivi, i simboli dell'apparecchio sono disposti in modo chiaro, mentre le comprovate manopole semplificano le configurazioni.

### *Programmazione personalizzabile*

Se desiderate automatizzare dei programmi di cottura personali, avete a disposizione 100 possibilità con un massimo di 6 fasi ciascuna. Così facendo, i programmi con più fasi vengono eseguiti comodamente premendo un tasto.

### *Pulizia igienica premendo un tasto*

Per pulire il CombiMaster® Plus RATIONAL bastano pochi gesti. È sufficiente spruzzare il detersivo RATIONAL nella camera di cottura e avviare il programma di pulizia. L'ideale è sciacquare ulteriormente la camera di cottura con la doccia manuale ed ecco fatto. Anche lo sporco più ostinato non ha speranze.



# whiteefficiency®

## Vantaggio duraturo per il cliente.

*Il CombiMaster® Plus aumenta la redditività della vostra cucina in modo sostanziale e dimostrabile. Non c'è bisogno di aspettare che si ammortizzi. L'apparecchio si ripaga da subito. I risparmi su materie prime, energia, tempi di lavoro, investimento e spazio sono talmente elevati da superare i costi del finanziamento.*

Lavorare con RATIONAL significa consumare meno risorse ricevendo una migliore performance. Questo vuol dire efficienza. Noi la chiamiamo whiteefficiency®.

Consideriamo whiteefficiency® come un sistema completo, che inizia con lo sviluppo del prodotto. In questa fase ricerchiamo, insieme alle università, soluzioni innovative per minimizzare il consumo delle risorse. whiteefficiency® continua nella nostra produzione certificata dal punto di vista ambientale, nella logistica distributiva attuata nel pieno rispetto delle risorse, nella raccolta e nel riciclo dei nostri vecchi apparecchi.

### *Cosa riceverete in cambio:*

I vantaggi di whiteefficiency® sono tangibili soprattutto nella vostra cucina.


Qui RATIONAL garantisce sempre un'ottima qualità anche con grossi quantitativi, minimizzando quindi lo scarto e l'utilizzo di materie prime. In più, l'impiego dei nostri apparecchi riduce al minimo il consumo di energia, acqua e tempo.

Con una superficie occupata inferiore 1 a m<sup>2</sup>, RATIONAL vi consente inoltre di alleggerire il lavoro delle attrezzature di cottura tradizionali poiché i nostri apparecchi sono in grado di sostituirle per almeno il 40-50% di tutte le applicazioni di cucina.

In questo modo aumenta lo spazio in cucina e contemporaneamente si riducono i costi di investimento.

Infine, per noi whiteefficiency® significa essere sempre al vostro fianco. Con il nostro pacchetto ServicePlus siamo a vostra disposizione per tutta la durata del prodotto e senza costi aggiuntivi.

### *Voi ci mettete:*



### *Per ricevere in cambio:*



# Guadagnare sin dal primo giorno!

Esempio: mensa aziendale che prepara 200 pasti al giorno con due CombiMaster® Plus 101

<i>Il vostro guadagno</i>	<i>Calcolo esemplificativo mensile</i>	<i>Il vostro guadagno aggiuntivo mensile</i>	<i>Fate i vostri conti</i>
<p><b>Carne</b> Una considerevole riduzione delle perdite di cottura implica fino al 10 %* in meno di materie prime da acquistare.</p>	<p>Impiego di materie prime con apparecchi tradizionali 7.040 € Impiego di materie prime con CombiMaster® Plus 6.336 €</p>	= 704 €	
<p><b>Grasso</b> Pressoché superfluo. I costi di acquisto e smaltimento dei grassi si riducono fino al 95 %*.</p>	<p>Impiego di grassi con apparecchi tradizionali 240 € Impiego di grassi con CombiMaster® Plus 12 €</p>	= 228 €	
<p><b>Energia</b> Grazie ai brevi tempi di preriscaldamento e alla moderna tecnologia di regolazione, consumate fino al 60 % in meno (€ 0,20 per kWh).</p>	<p>Consumo con apparecchi tradizionali 6.300 kWh = 1.260 € con CombiMaster® Plus 2.520 kWh = 504 €</p>	= 756 €	
<p><b>Ore di lavoro</b> Si risparmia tempo grazie ad una produzione programmata, alla facilità d'uso, ecc.</p>	35 ore in meno x 20 €**	= 700 €	
<b>Il vostro guadagno aggiuntivo mensile</b>		= 2.388 €	
<b>Il vostro guadagno aggiuntivo annuale</b>		= 28.656 €	

\*rispetto ai metodi di cottura tradizionali      \*\*calcolo composto da tariffa oraria per cuoco/personale addetto alla pulizia



# La differenza è nei dettagli.

## Sicurezza



- > **Massima sicurezza sul lavoro grazie all'altezza ridotta dell'ultimo ripiano**  
RATIONAL ha definito uno standard innovativo. Per tutti gli apparecchi, l'altezza del ripiano superiore è di 1,60 m.
- > **Porta a doppio vetro con retroventilazione e rivestimento termoriflettente**  
La struttura garantisce una temperatura di contatto inferiore del vetro esterno, consentendo inoltre di pulire con facilità tra i vetri.
- > **Vaschetta di raccolta per porta incorporata**  
Grazie allo svuotamento costante della vaschetta di raccolta anche in caso di porta aperta, si evitano efficacemente accumuli d'acqua sul pavimento.

## Tecnologia di cottura



- > **ClimaPlus®**  
La centrale di misurazione e regolazione brevettata provvede automaticamente a mantenere il clima impostato per la camera di cottura. Insieme all'efficacissima tecnica di deumidificazione, si ottengono così croste e impanature croccanti e una sugosità estrema.
- > **Generatore di vapore**  
Il generatore con la nuova regolazione di vapore fornisce sempre il 100 % di vapore fresco igienico per la massima qualità dei cibi. L'elevata saturazione del vapore anche a basse temperature impedisce che le pietanze si asciughino.
- > **Nuova tecnica di flusso** **Richiesta di brevetto depositata**  
L'innovativa circolazione dinamica dell'aria e la particolare geometria della camera di cottura garantiscono una ripartizione uniforme del calore nella camera stessa. Una caratteristica imprescindibile per un'omogeneità eccelsa anche con pieni carichi.
- > **Separazione centrifuga dei grassi** **Brevettata**  
Nessun filtro antigrasso tradizionale da pulire e sostituire. La separazione automatica dei grassi nella ventola mantiene l'aria della camera di cottura pulita, garantendo un sapore eccezionale.

## Efficienza delle risorse



- > **Apporto di energia commisurato al fabbisogno**  
L'innovativa tecnica di regolazione apporta agli alimenti soltanto la quantità di energia realmente assorbibile.
- > **Chiusura ermetica integrata negli apparecchi da pavimento *Brevettata***  
Con o senza carrello portateglie, la chiusura ermetica funziona senza alcuna piastra di tenuta supplementare e non permette né al vapore né all'energia di fuoriuscire.
- > **28 % in meno di spazio occupato**  
Le dimensioni compatte dell'apparecchio riducono il volume da scaldare e quindi il consumo energetico. La ristretta battuta della porta assicura un campo di spostamento ridotto e quindi una minore perdita di energia quando deve essere aperta.
- > **Scambiatore di calore ad alta potenza per gli apparecchi a gas *Brevettata***  
La particolare struttura dello scambiatore di calore garantisce un'elevata efficienza. Superfici grandi e lisce semplificano la pulizia. Grazie alla combustione particolarmente poco inquinante, i bruciatori a gas hanno ricevuto il premio per l'innovazione dell'industria del gas tedesca.

## Comfort



- > **Doccia manuale incorporata *Brevettata***  
La regolazione continua del getto e la posizione ergonomica semplificano notevolmente la pulizia superficiale, il quenching e l'annaffiatura. Il dispositivo di ritiro automatico e il sistema automatico di blocco dell'acqua offrono una sicurezza e un'igiene ottimali ai sensi della norma EN 1717 e degli standard del SVGW (Swiss Association for the Gas and Water Industry).
- > **Installazione facile**  
Grazie alla sezione di isolamento previsto dalla norma EN 1717, non è più necessaria una tramoggia separata. Omologato SVGW.
- > **Ripiano longitudinale**  
Il ripiano longitudinale consente di alloggiare contenitori GN 1/3 e 2/3. I contenitori sono facili da caricare e scaricare.
- > **Connessione USB**  
Grazie alla connessione USB, è possibile documentare i dati HACCP fino a 10 giorni prima, caricare programmi di cottura sull'apparecchio e aggiornare il software del CombiMaster® Plus per portarlo al passo con le ricerche RATIONAL.

# L'apparecchio giusto per ogni esigenza.



Che si tratti di trenta o migliaia di pasti, il CombiMaster® Plus è disponibile nella misura giusta per soddisfare qualsiasi esigenza. Tutti i modelli sono in versione elettrica o a gas, identici per dimensioni, dotazioni e potenza.

Oltre a ciò, esistono numerose versioni speciali per navi, istituti di pena, così come CombiMaster® Plus con scarico dei grassi incorporato, che consentono di adattare l'apparecchio alle condizioni specifiche della vostra cucina.

Oltre al CombiMaster® Plus, vi consigliamo anche il nostro nuovo SelfCookingCenter® 5 Senses, disponibile in dodici versioni diverse. Grazie a iLevelControl, iCookingControl e Efficient CareControl, solo il SelfCookingCenter® è in grado di offrire quelle prestazioni che porteranno la vostra attività culinaria ad un livello imbattibile di qualità ed efficienza. Gran parte dei consumi di energia, acqua, prodotti chimici per la pulizia e tempo subiranno infatti una drastica riduzione.

Apparecchi	Modello 61	Modello 101
<b>Elettrico e a gas</b>		
Capacità	6 x 1/1 GN	10 x 1/1 GN
Numero di pasti al giorno	30-80	80-150
Ripiano longitudinale	1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN	1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN
Larghezza	847 mm	847 mm
Profondità	771 mm	771 mm
Altezza	782 mm	1.042 mm
Alimentazione acqua	R 3/4"	R 3/4"
Scarico acqua	DN 50	DN 50
Pressione acqua	150-600 kPa o 0,15-0,6 Mpa	150-600 kPa o 0,15-0,6 Mpa
<b>Elettrico</b>		
Peso	105,5 kg	125,5 kg
Potenza allacciata	11 kW	18,6 kW
Fusibile	3 x 16 A	3 x 32 A
Collegamento alla rete elettrica	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V
Potenza "aria calda"	10,3 kW	18 kW
Potenza "vapore"	9 kW	18 kW
<b>Gas</b>		
Peso	121 kg	143,5 kg
Altezza compreso fusibile flusso gas	1.012 mm	1.272 mm
Potenza allacciata	0,3 kW	0,39 kW
Fusibile	1 x 16 A	1 x 16 A
Collegamento alla rete elettrica	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V
Alimentazione/Connessione	R 3/4"	R 3/4"
Gas naturale/Gas liquido 3P/ Gas naturale 3BP		
Carico termico nominale max.	13 kW/13 kW/14 kW	22 kW/22 kW/24 kW
Potenza "aria calda"	13 kW/13 kW/14 kW	22 kW/22 kW/24 kW
Potenza "vapore"	12 kW/12 kW/13 kW	20 kW/20 kW/22 kW

Per maggiori informazioni vi preghiamo di richiedere i cataloghi dei nostri apparecchi e accessori o di visitare il sito [www.rational-online.it](http://www.rational-online.it).





Modello 62

Modello 102

Modello 201

Modello 202

6 x 2/1 GN	10 x 2/1 GN	20 x 1/1 GN	20 x 2/1 GN
60-160	150-300	150-300	300-500
2/1, 1/1 GN	2/1, 1/1 GN	1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN	2/1, 1/1 GN
1.069 mm	1.069 mm	879 mm	1.084 mm
971 mm	971 mm	791 mm	996 mm
782 mm	1.042 mm	1.782 mm	1.782 mm
R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"
DN 50	DN 50	DN 50	DN 50
150-600 kPa o 0,15-0,6 Mpa			
141,5 kg	166 kg	259 kg	338 kg
22,3 kW	36,7 kW	37 kW	65,5 kW
3 x 32 A	3 x 63 A	3 x 63 A	3 x 100 A
3 NAC 400 V			
21,8 kW	36 kW	36 kW	64,2 kW
18 kW	36 kW	36 kW	54 kW
163,5 kg	197,5 kg	288 kg	364,5 kg
1.087 mm	1.347 mm	2.087 mm	2.087 mm
0,4 kW	0,6 kW	0,7 kW	1,1 kW
1 x 16 A			
1 NAC 230 V			
R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"
28 kW/28 kW/31 kW	45 kW/45 kW/50 kW	44 kW/44 kW/48 kW	90 kW/90 kW/100 kW
28 kW/28 kW/31 kW	45 kW/45 kW/50 kW	44 kW/44 kW/48 kW	90 kW/90 kW/100 kW
21 kW/21 kW/23 kW	40 kW/40 kW/44 kW	38 kW/38 kW/40 kW	51 kW/51 kW/56 kW

### Funzioni


- > Modo Combi-Vapore con 3 modalità operative: range di temperatura 30 °C – 300 °C
- > KlimaPlus® - misurazione dell'umidità, impostazione e regolazione su 5 livelli

### Caratteristiche tecniche

- > Sensore termico
- > Doccia manuale incorporata con dispositivo di ritiro automatico
- > 100 programmi con fino a 6 fasi
- > 5 velocità dell'aria programmabili
- > Cool Down per il raffreddamento rapido e sicuro della camera di cottura
- > Interfaccia USB




# Accessori RATIONAL: il complemento perfetto.



## > *Contenitori e griglie a norma gastronomica (GN)*

I contenitori e le griglie in acciaio inox RATIONAL sono disponibili nei formati GN 2/1, 1/1, 1/2 e 1/3. Per cotture arrosto e al forno eccellenti, sono disponibili contenitori smaltati in granito e piastre per arrostiti e pasticceria in alluminio con rivestimento anti-aderente sia in versione GN che in formato 400x600. Per le applicazioni da forno classiche, consigliamo le piastre per pasticceria forate con rivestimento anti-aderente, anche queste disponibili sia in versione GN che in formato 400x600.




## > *Stampo per muffin e timballi RATIONAL*

Grazie al materiale altamente flessibile, i cibi non si attaccano più. Le forme sono ideali per cuocere flan, pudding di pane, svariati dessert, uova affogate e molto altro ancora.




## > *Griglia CombiGrill®*

Con la griglia CombiGrill® si ottengono striature perfette su bistecche/bracirole, pesce e verdure. La griglia CombiGrill® è estremamente robusta e duratura. Il rivestimento triplo TriLax® incentiva la doratura e resiste a calore e alcalinità.




## > *Piastre per griglia e per pizza RATIONAL **Brevettate***

Con le piastre per griglia e per pizza potete preparare ogni genere di pizza e focaccia. Grazie all'eccellente conduttività termica si ottiene sempre una qualità ottimale. Il retro può essere utilizzato per preparare verdure, bistecche o pesce con una grigliatura perfetta.



## > *CombiFry® RATIONAL **Brevettate***

200 porzioni di patatine fritte in soli 15 minuti, senza grassi. Il sistema brevettato CombiFry® è il primo a che consente di preparare grandi quantità di prodotti prefritti. Si eliminano totalmente le spese di acquisto, conservazione e smaltimento dei grassi.



## > *Superspike per anatre e Superspike per polli **Brevettata***


Il posizionamento verticale di polli e anatre rende la carne del petto particolarmente sughosa, mentre la pelle rimane croccante e dorata in modo uniforme.



## > *Multibaker*


Il Multibaker è adatto alla preparazione di grandi quantitativi di uova al tegamino, omelette, rösti e tortilla. Grazie allo speciale rivestimento in teflon, i cibi non si attaccano più.

Gli accessori originali RATIONAL sono stati studiati appositamente per il CombiMaster® Plus. Si tratta di strumenti estremamente robusti e pertanto adatti all'uso intenso nelle cucine professionali. Soltanto così vi potete avvalere di applicazioni speciali, come la preparazione di prodotti prefritti, la cottura alla griglia di polli e anatre e la realizzazione di agnelli o maialini da latte interi. Potete cucinare anche cotolette e bistecche senza doverle girare di continuo.



> **Sottotelai e sottoarmadi**

Per garantire stabilità al vostro apparecchio RATIONAL, avete a disposizione sottotelai e sottoarmadi in pregiato e stabile acciaio inox disponibili in 4 versioni. Tutti i sottotelai e i sottoarmadi sono stati realizzati nel rispetto delle norme igieniche vigenti.



> **Sistema Finishing® per banchetti**

Il sistema Finishing® è composto da carrelli portapiatti e coperta Thermocover. Nei carrelli portapiatti è possibile approntare per il Finishing® fino a 120 piatti con un diametro massimo di 31 cm. La coperta Thermocover RATIONAL consente di tenere in caldo i cibi fino a 20 minuti tra il Finishing® e la messa in tavola.



> **UltraVent®**

La tecnologia di trattamento della condensa UltraVent® raccoglie e allontana i vapori emessi. Non è più necessario installare costosi impianti di scarico dell'aria. L'installazione è facile e si può eseguire in qualsiasi momento, anche successivamente. Non è necessario un collegamento esterno.


> **Cappa di aspirazione vapori**

I vapori vengono aspirati automaticamente con l'aiuto della ventola all'apertura della porta della camera di cottura (senza tecnica di condensazione). L'installazione è facile e si può eseguire in qualsiasi momento, anche successivamente. È necessario un collegamento esterno.



> **UltraVent® Plus**

Oltre ad avere la tecnologia di condensazione della UltraVent®, la UltraVent® Plus è dotata di una speciale tecnica di filtraggio. In tal modo, si evitano sia vapori, sia il fastidioso fumo che si genera quando si griglia o arrostisce. Ciò permette di installare gli apparecchi RATIONAL anche in luoghi critici, per esempio a vista.



> **Detersivo speciale RATIONAL e detersivo per griglie RATIONAL**

Solo i prodotti originali RATIONAL sono stati appositamente studiati, adattati e omologati per un risultato di pulizia ottimale. Il detersivo per griglie rimuove anche lo sporco più ostinato che si può formare usando applicazioni con temperature superiori a 200 °C.

# **RATIONAL:** *sempre a vostra disposizione.*



## **Consulenza e pianificazione**

Sarà nostro piacere offrirvi la nostra consulenza per risolvere le problematiche specifiche della vostra cucina. Senza contare che mettiamo gratuitamente a vostra disposizione delle proposte per la ristrutturazione di spazi esistenti o la realizzazione di nuovi.

## **Prova**

Se volete provare un CombiMaster® Plus in condizioni reali nella vostra cucina, il nostro servizio clienti sarà lieto di accontentarvi. Non esitate a chiamarci.

## **Installazione**

Il CombiMaster® Plus è facile da installare. Ad occuparsi di un'installazione rapida e professionale pensa la nostra fitta rete di partner RATIONAL. Proponiamo inoltre ampie soluzioni di installazione per qualsiasi situazione costruttiva.

## **Addestramento gratuito per l'uso dell'apparecchio**

Se necessario, uno dei nostri esperti chef RATIONAL può effettuare un addestramento personalizzato direttamente nella vostra cucina.

## **Chef©Line®**

Assistenza competente da cuoco a cuoco. In caso di domande applicative, potete contare 365 giorni all'anno sull'esperienza dei nostri chef RATIONAL. A colloquio diretto, riceverete consigli competenti rapidi e semplici e suggerimenti utili.

## **ClubRATIONAL**

Visitate lo straordinario portale di conoscenza e comunicazione con tanti servizi avvincenti e utili. Condividete con altri colleghi nozioni ed esperienze personali.

## **RATIONAL SERVICE PARTNER**

Sempre vicino a voi, sempre a vostra disposizione. La fitta rete di partner qualificati del servizio assistenza RATIONAL vi offre un aiuto affidabile e rapido per qualsiasi problema tecnico, compreso il reperimento garantito di ricambi, una hotline tecnica e un servizio di emergenza nei fine settimana.

## **Ritiro e riciclaggio**

Una fine che non è una fine. I nostri CombiMaster® Plus sono in gran parte riciclabili. Ritiriamo gratuitamente i vecchi apparecchi e li convogliamo in un ciclo di recupero del valore. Non si tratta di una vera e propria fine, dato che la maggior parte dei nostri clienti restituisce i propri apparecchi solo dopo tanti anni per acquistarne di nuovi.



# Provando s'impara.



La vostra prova con i nostri apparecchi:  
*CookingLive RATIONAL*

Convincetevi delle capacità dei nostri apparecchi provandoli di persona:  
Partecipate senza impegno a uno dei nostri eventi gratuiti della vostra zona e  
cucinate insieme ai nostri chef.

Poiché le adesioni sono sempre numerose, vi consigliamo di iscrivervi per tempo.  
Per richiedere le date, potete rivolgervi al numero +39 041 5951909. Non esitate  
a chiamarci.



Per maggiori informazioni vi preghiamo di richiedere il catalogo del nostro SelfCookingCenter® 5 Senses, dei nostri apparecchi e dei nostri accessori, oppure di visitare il sito [www.rational-online.it](http://www.rational-online.it).

## Europe

**RATIONAL Großküchentechnik GmbH**  
86899 Landsberg a. Lech/Germany  
TEL. +49 (0)8191.327387  
E-MAIL [info@rational-online.de](mailto:info@rational-online.de)  
[www.rational-online.de](http://www.rational-online.de)

**RATIONAL France S.A.S.**  
F-68271 WITTENHEIM Cedex  
TEL. +33 (0)3 89 57 00 82  
E-MAIL [info@rational-france.fr](mailto:info@rational-france.fr)  
[www.rational-france.fr](http://www.rational-france.fr)

**RATIONAL Italia S.r.l.**  
30174 Mestre (VE)/ITALY  
TEL. +39 041 5951909  
E-MAIL [info@rational-online.it](mailto:info@rational-online.it)  
[www.rational-online.it](http://www.rational-online.it)

**RATIONAL Schweiz AG**  
9435 Heerbrugg/SWITZERLAND  
TEL. +41 71 727 9092  
E-MAIL [info@rational-online.ch](mailto:info@rational-online.ch)  
[www.rational-online.ch](http://www.rational-online.ch)

**RATIONAL UK**  
Luton, Bedfordshire, LU4 8EF  
United Kingdom  
TEL. 00 44 (0) 1582 480388  
E-MAIL [info@rational-online.co.uk](mailto:info@rational-online.co.uk)  
[www.rational-online.co.uk](http://www.rational-online.co.uk)

**RATIONAL AUSTRIA GmbH**  
5020 Salzburg/AUSTRIA  
TEL. +43 (0)662.832799  
E-MAIL [info@rational-online.at](mailto:info@rational-online.at)  
[www.rational-online.at](http://www.rational-online.at)

**RATIONAL Ibérica Cooking Systems S.L.**  
08940 Cornellá (Barcelona)/SPAIN  
TEL. +34 93 4751750  
E-MAIL [info@rational-online.es](mailto:info@rational-online.es)  
[www.rational-online.es](http://www.rational-online.es)

**RATIONAL Nederland**  
Grootkeukentechniek BV  
7609 RD Almelo/THE NETHERLANDS  
TEL. +31 546 546000  
E-MAIL [info@rational.nl](mailto:info@rational.nl)  
[www.rational.nl](http://www.rational.nl)

**RATIONAL Scandinavia AB**  
212 39 Malmö/SWEDEN  
TEL. +46 (0)40-680 85 00  
E-MAIL [info@rational-online.se](mailto:info@rational-online.se)  
[www.rational-online.se](http://www.rational-online.se)

**РАЦИОНАЛЬ в России и СНГ**  
Проспект Андропова 18, стр. 6  
115432, г. Москва  
Тел.: +7 495 640 63 38  
Эл. почта: [info@rational-online.ru](mailto:info@rational-online.ru)  
[www.rational-online.ru](http://www.rational-online.ru)

**RATIONAL Belgium nv**  
2800 Mechelen/Belgium  
TEL. +32 15 285500  
E-MAIL [info@rational.be](mailto:info@rational.be)  
[www.rational.be](http://www.rational.be)

**RATIONAL Sp. z o.o.**  
02-690 Warszawa/POLAND  
TEL. +48 22 864 93 26  
E-MAIL [info@rational-online.pl](mailto:info@rational-online.pl)  
[www.rational-online.pl](http://www.rational-online.pl)

**RATIONAL Slovenija SLORATIONAL d.o.o.**  
2380 Slovenj Gradec / Slovenija  
TEL. +386 (0)2 8821900  
E-MAIL [info@slorational.si](mailto:info@slorational.si)  
[www.sloration.si](http://www.sloration.si)

**RATIONAL Norge AS**  
0411 Oslo/Norge  
TEL. +47 22 70 10 00  
E-MAIL [post@rational.no](mailto:post@rational.no)  
[www.rational.no](http://www.rational.no)

**RATIONAL International AG**  
**İstanbul İrtibat Bürosu**  
Levent Mahallesi Yasemin Sok. No:2  
34330 Levent Beşiktaş İstanbul / Türkiye  
TEL. +90 212 603 6767  
E-MAIL [info@rational-online.com.tr](mailto:info@rational-online.com.tr)  
[www.rational-online.com.tr](http://www.rational-online.com.tr)

## America

**RATIONAL Canada**  
Mississauga, Ontario L5N 6S2  
TOLL FREE 1-877-RATIONAL (728-4662)  
E-MAIL [info@rational-online.ca](mailto:info@rational-online.ca)  
[www.rationalcanada.com](http://www.rationalcanada.com)

**RATIONAL BRASIL**  
01333-010 - São Paulo, SP  
TEL. +55 (11) 3372-3000  
E-MAIL [info@rational-online.com.br](mailto:info@rational-online.com.br)  
[www.rational-online.com.br](http://www.rational-online.com.br)

**RATIONAL USA**  
Rolling Meadows, IL 60008  
TOLL FREE 888-320-7274  
E-MAIL [info@rational-online.us](mailto:info@rational-online.us)  
[www.rationalusa.com](http://www.rationalusa.com)

**RATIONAL México**  
11560 - Polanco V Sección  
TEL. +52 (55) 5292-7538  
E-MAIL [info@rational-online.mx](mailto:info@rational-online.mx)  
[www.rational-online.mx](http://www.rational-online.mx)

## Asia/Pacific

**株式会社 ラシヨナル・ジャパン**  
〒101-0064  
東京都千代田区猿楽町2-8-8  
住友不動産猿楽町ビル1F  
TEL. (03) 6316 -1188  
メールアドレス [info@rational-online.jp](mailto:info@rational-online.jp)  
ホームページ [www.rational-online.jp](http://www.rational-online.jp)

**RATIONAL International India Private Ltd**  
Gurgaon, 122002  
Haryana, India  
PHONE +91 124 463 58 65  
E-MAIL [info@rational-online.in](mailto:info@rational-online.in)  
[www.rational-online.in](http://www.rational-online.in)

**RATIONAL 上海**  
上海市肇嘉浜路798号  
坤阳国际商务广场201B室  
邮政编码200030 中国  
电话: +86 21 64737473  
电邮: [office.shanghai@rational-online.com](mailto:office.shanghai@rational-online.com)  
[www.rational-china.cn](http://www.rational-china.cn)

**RATIONAL NZ Ltd**  
Auckland, 1643  
TEL. +64 (9) 633 0900  
E-MAIL [sales@rationalnz.co.nz](mailto:sales@rationalnz.co.nz)  
[www.rationalnz.co.nz](http://www.rationalnz.co.nz)

**RATIONAL Korea**  
라치오날코리아 주식회사  
경기도 성남시 수정구 복정길 89  
라치오날하우스  
우편번호 461-831 대한민국  
전화:+82-31-756-7700  
E-MAIL [info@rationalkorea.co.kr](mailto:info@rationalkorea.co.kr)  
[www.rationalkorea.co.kr](http://www.rationalkorea.co.kr)

**RATIONAL International Middle East**  
P.O.Box 126076, Sheikh Zayed Road  
Dubai, United Arab Emirates  
PHONE +971 4 338 6615  
E-MAIL [info@rational-online.ae](mailto:info@rational-online.ae)  
[www.rational-online.ae](http://www.rational-online.ae)

**RATIONAL AUSTRALIA PTY LTD**  
Derrimut, VIC 3030  
TEL. +61 (0) 3 8369 4600  
E-MAIL [info@rationalaustralia.com.au](mailto:info@rationalaustralia.com.au)  
[www.rationalaustralia.com.au](http://www.rationalaustralia.com.au)



**RATIONAL International AG**  
Heinrich-Wild-Straße 202  
CH-9435 Heerbrugg  
TEL. +41 71 727 9090  
FAX: +41 71 727 9080  
E-MAIL [info@rational-international.com](mailto:info@rational-international.com)  
[www.rational-online.com](http://www.rational-online.com)

**RATIONAL AG**  
Iglinger Straße 62  
86899 Landsberg a. Lech  
TEL. +49 8191 3270  
FAX +49 8191 21735  
E-MAIL [info@rational-ag.com](mailto:info@rational-ag.com)  
[www.rational-online.com](http://www.rational-online.com)

